

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001  
460000, г. Оренбург ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение 7 корпус А.



УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор,  
заместитель руководителя  
Органа инспекции  
М.С. Пузакова

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.08.01-04.2024-0079

«19» апреля 2024 г.

**1. Объект экспертизы:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Междуреченская основная общеобразовательная школа» Беляевского района Оренбургской области предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Междуреченская основная общеобразовательная школа».

**2. Заявитель, юридический адрес:** ЮТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1.

**3. Юридическое лицо, в отношении которого назначено проведение экспертизы, юридический адрес:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Междуреченская основная общеобразовательная школа». Юридический адрес: 461347, Оренбургская область, Беляевский район, с. Междуречье, ул. Школьная, д.14.  
ИНН 5623004605, ОГРН 1025602986331.

**4. Фактический адрес:** 461347, Оренбургская область, Беляевский район, с. Междуречье, ул. Школьная, д.14.

**5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** поручение ЮТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 37858 от 22.01.2024 г., зарегистрированное в Центральном филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0079 от 23.01.2024 г.

**6. Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** установление соответствия санитарным нормам и правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

**7. Представлены следующие документы (добровольно):**

- Копия контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № ТКО/24/865 от 2024 г.;
- Копия поэтажного плана здания;
- Копия свидетельства о государственной регистрации права на здание;
- Копия договора № 0334-ЦФ6/24 возмездного оказания услуг от 05.04.2024 г.

Подпись 1-го эксперта

№ 56.ФБУЗ.08.01-04.2024-0079  
Ф 02-50-03-2022

№ стр. 1 из 5

## 8. Результаты экспертизы:

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления планируют осуществлять в двухэтажном здании МБОУ «Междуреченская ООШ», построенном в 1980 году, в период каникул наполняемость в 1 смену - 10 человек (1 отряд - 10 детей), продолжительность смены – 21 день с 9.00 до 14.30 часов, в возрасте от 7-14 лет, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед), без организации дневного сна.

Территория ограждена забором, благоустроена. В хозяйственной зоне предусмотрена площадка для сбора отходов с твердым покрытием, установлен один контейнер с крышкой. Представлен контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № ТКО/24/865 от 2024 г. с ООО «Природа».

Наружное освещение территории имеется. Покрытие проездов и дорожек не имеют дефектов.

Оздоровление детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями не планируется.

Для лагеря дневного пребывания детей и подростков планируют использовать: игровая (отрядная) (учебный кабинет начальных классов), кружковая (учебный кабинет русского языка), спортивный зал, туалеты отдельные для мальчиков и девочек, пищеблок.

Набор помещений оздоровительного учреждения:

Наименование помещений	Площадь, м <sup>2</sup> Площадь на 1 уч-ся	Норматив, не ме- нее м <sup>2</sup> .	Обеспеченность оборудованием
Игровая (учебный кабинет начальных классов)	36,5/3,6	2,5 м <sup>2</sup> /чел.	Учебные столы, учебные стулья, расставлены с учетом левостороннего освещения, учебная доска, оборудованная дополнительным освещением
Кружковая (учебный кабинет русского языка)	50/5,0	3,5 м <sup>2</sup> /чел.	Мебель, регулируемая по высоте (столы и стулья), расставлена с учетом левостороннего освещения, музыкальный центр, настольные игры и материал для творчества
Спортивный зал	163,0/10,0	10 м <sup>2</sup> /чел	Спортивный инвентарь, маты гимнастические, шведская стенка, волейбольные стойки, баскетбольные кольца
Туалет для мальчиков	12,2/0,1	0,1 м <sup>2</sup> /чел.	2 унитаза, 2 писсуара, 1 раковина для мытья рук
Туалет для девочек	12,2/0,1	0,1 м <sup>2</sup> /чел.	2 унитаза, 1 раковина для мытья рук
Обеденный зал	68,6/6,8	0,7 м <sup>2</sup> / посадочное место	Обеденные столы и скамейки

Минимальный набор помещений соответствует п.п. 3.12.2, 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Площади помещений соответствуют п. 172 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

Внутренняя отделка помещений:

Подпись 1-го эксперта



№ 56.ФБУЗ.08.01-04.2024-0079  
Ф 02-50-03-2022

№ стр. 2 из 5

- в игровой и кружковой: стены, потолок окрашены водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом;
- в спортивном зале: стены, потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы деревянные, покрыты эмалью;
- в туалетах для мальчиков и девочек: стены на высоту ~ 1,5 м окрашены масляной краской и выложены кафелем, выше и потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы выложены напольной кафельной плиткой;
- обеденный зал: стены на высоту ~ 1,5 м окрашены масляной краской, выше и потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы выложены напольной бетонной плиткой;
- в производственных помещениях пищеблока: стены - 1/2 кафельная плитка, 1/2 - окрашены водоэмульсионной краской, потолок покрыт водоэмульсионной краской, полы покрыты керамической напольной плиткой.

Покрытия выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, не имеют дефектов и повреждений.

Водоснабжение: холодное водоснабжение – централизованное, горячее - автономное от электроводонагревателей. Подводкой холодного и горячего водоснабжения обеспечены раковины для мытья рук в туалетах для мальчиков и девочек, раковины перед обеденным залом, мочные ванны и раковины для рук в производственных и санитарно-бытовых помещениях пищеблока.

Питьевой режим организован посредством питьевого фонтанчика с ограничительным кольцом вокруг вертикальной водяной струи высотой ~ 10 см, который расположен на первом этаже, перед входом в обеденный зал.

Канализация: местная, со сбросом стоков в выгребную яму, в исправном состоянии. В туалетах установлены педальные ведра, имеются держатели для туалетной бумаги, держатели для бумажных полотенец, бумажные полотенца, жидкое мыло, кожные антисептики, унитазы оборудованы индивидуальными сидениями, допускающими обработку и дезинфекцию. Все санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, достаточно.

Отопление: местная котельная. В качестве отопительных приборов используются металлические радиаторы, расположенные вдоль наружных стен под оконными проемами. Имеются ограждающие устройства отопительных приборов, выполненные из дерева (в спортивном зале). Контроль за температурой воздуха в помещениях пребывания детей проводится с помощью бытовых термометров.

Вентиляция: естественная имеется, организована через фрамуги, оборудованные легко снимаемыми защитными сетками. Конструкция окон обеспечивает проведение проветривания помещений. Приточно-вытяжная вентиляция с оборудована на пищеблоке. Для обеззараживания воздушной среды в кабинетах, на пищеблоке, в обеденном зале, холле используют бактерицидные передвижные рециркуляторы.

Освещение: естественное имеется, искусственное общее верхнее. Типы установленных осветительных приборов – люминесцентные лампы, защитная арматура имеется. Осветительные приборы в исправном состоянии. На окнах имеются солнцезащитные устройства – тканевые шторы.

Обеденный зал площадью 68,6 м<sup>2</sup>, рассчитан на 45 посадочных мест, оборудован обеденными столами и скамейками. Перед обеденным залом установлены 2 раковины для рук с подводкой холодной и горячей воды.

В рамках проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов заключен договор № 0334-ЦФб/24 возмездного оказания услуг от 05.04.2024 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

Организация горячего питания осуществляется на пищеблоке школы.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, включающие встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Производственные помещения пищеблока расположены в здании школы на 1 этаже, имеется отдельный вход с улицы для загрузки готовой продукции.

Технологическое и холодильное оборудование пищеблока:

Горячий цех: 2 электроплиты по 4 варочные панели с жарочными духовыми шкафами (световые индикаторы и датчики температурного режима имеются, в рабочем состоянии), производственные цельнометаллические столы: ГП, МВ, ОВ, Хлеб, разделочные промаркированные доски и ножи (ОВ, МВ, Хлеб), весы ГП, раковина для мытья рук, бактерицидный переносной рециркулятор.

Заготовочный цех: моечная 2-х секционная ванна для первичной и вторичной обработки овощей, моечная ванна для обработки СМ/СР, производственные цельнометаллические столы ОС, МС/КС, РС, обработка яиц, промаркированные емкости для обработки яйца, стол СП, весы СП, овощерезка, электромясорубка, холодильник («Молочные продукты»/«Суточные пробы») с морозильной камерой для СР.

Моечная для столовой и кухонной посуды: 2-х секционная ванна для стеклянной посуды и приборов, 3-х секционная ванна для столовой посуды, 2-х секционная ванна, оборудованная душевой насадкой с гибким шлангом, раковина для рук, стеллажи для сушки и хранения посуды – 2 шт. Моечные ванны имеют маркировку объемной вместимости. Столовая посуда фаянсовая, в достаточном количестве. Столовые приборы из нержавеющей стали, хранятся в металлических кассетах. Кухонной посуды в достаточном количестве, хранится на стеллажах, вся посуда промаркирована;

Склад для хранения овощей и сыпучих продуктов: стеллажи, подтоварники, 1 холодильник, 1 морозильная камера МС/КС.

- комната для персонала – шкафы для уличной и спец. одежды;
- санузел для персонала общий для всего персонала в здании;

Шкаф для хранения уборочного инвентаря.

Для оказания медицинской помощи в здании школы имеется медицинский кабинет. Заключен договор с ГБУЗ «Беляевская РБ», обслуживание осуществляется фельдшером ФАП с. Междуречье.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Междуреченская основная общеобразовательная школа», 461347, Оренбургская область, Беляевский район, с. Междуречье, ул. Школьная, д.14, предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Междуреченская основная общеобразовательная школа» по адресу: 461347, Оренбургская область, Беляевский район, с. Междуречье, ул. Школьная, д.14 (ИНН 5623004605, ОГРН 1025602986331)

## СООТВЕТСТВУЮТ

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Подпись 1-го эксперта



№ 56.ФБУЗ.08.01-04.2024-0079  
Ф 02-50-03-2022

№ стр. 4 из 5


СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене  
отделения гигиены

 Д.Ю. Богульчанский

Подпись 1-го эксперта



№ 56.ФБУЗ.08.01-04.2024-0079  
Ф 02-50-03-2022

№ стр. 5 из 5